MEDITERRANEAN

取 扱 説 明 書

はじめにお読みください

この度は「Mediterranean（以下、本製品）」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に、必ず本書をよくお読みになり、使用方法を正しくご理解のうえご愛用くださいますようお願いいたします。
また、お読みいただいた後は、本書はいつも取り出せる場所に大切に保管してください。

もくじ

- はじめにお読みください、もくじ、本書の表示について、はじめてお使いになる前に …… 2
- 製品の内容説明、製品仕様 …… 3
- 各部の名称 …… 4
- ベビーカーの基本操作 …… 5
- 本体の開閉 …… 6
- フロントバーの取り付け・取り外し、サンシェードの取り付け・取り外し、ウィンドウ …… 7
- タイヤの取り付け・取り外し …… 8
- タイヤのメンテナンス …… 9
- シートベルトの装着と調整 …… 10
- 背もたれの調整、フットレストの使い方 …… 11
- 前輪首振りストッパーのロックと解除、後輪ブレーキのロックと解除 …… 12
- バスケットの使い方、ドリンク・傘・マガジンホルダーの使い方 …… 12
- クリーニングについて、保管方法 …… 13
- シリアルNo.について、保証規定、廃棄方法 …… 14
- お客様相談窓口のご案内 …… 15

本書の表示について

本書では、本製品を安全で快適にお使いいただくために、特にご確認・ご理解いただきたい重要な項目を以下の表記で記載しております。

表示	表示の内容
⚠ 警告	誤った取り扱いをすると人が「死亡」または「重傷」を負うおそれがあることを示します。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると人が「傷害」を負うおそれ、また物的傷害が生じるおそれがあることを示します。
⊘ 禁止	絶対してはいけない内容です。

本製品は、皆様に安心してお使いいただくことを第一に考えて開発された製品ですが、使用方法を誤るとお子様や保護者の方、並びに周囲の人々に重大な損害を及ぼすおそれがございます。

はじめてお使いになる前に ［はじめて本製品をお使いになる前には、下記の点を必ずご確認ください］

- **製品の内容に不備や不足はありませんか?**
  「P.3 製品の内容説明」をご確認のうえ、お手元の製品に万が一不備や不足の品がありましたら、本書P.15に記載の当社お客様相談窓口までお尋ねください。
- **取扱説明書をよくお読みになりましたか?**
  本書に記載された内容を必ずお読みいただき、正しい使用方法をご理解ください。
- **ユーザー登録をお願いします。**
  当社でユーザー様の情報をご登録いただくことにより本製品のアフターサポートを提供しております。はじめて本製品をお使いになる前には、必ずユーザー登録をお願いいたします。

《登録方法》
付属の「ユーザー登録ハガキ」に、必要事項を明記して当社まで郵送してください。お送りいただいたユーザー様情報を当社スタッフが登録いたします。
【個人情報の取扱いについて】
当社では個人情報保護法の既定のもと、当社の定めるプライバシーポリシーにのっとり個人情報の保護・管理に務め、厳正に取り扱います。
詳しくは当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご確認ください。

製品の内容説明

本製品は下記の内容で構成しております。本製品をはじめて開封した際に、このページの一覧とお手元の製品に欠品や不良がないか、ご使用前に予めご確認ください。万が一欠品や不良を発見した場合は、お手数ではございますが、当社お客様相談窓口までお尋ねください。

※非正規取扱品及び中古・新古品をご購入の場合は、初回開封時の欠品・不良による保証の対象外です。

本体

本体のフレームには、

●後輪　●シート　●ベルト　●パッド
●フロントバー　●サンシェード　●バスケット
●ドリンク・傘・マガジンホルダー　●枕

が予めセットされた状態で出荷されております。

《付属品》
- ●取扱説明書（本書）
- ●ユーザー登録ハガキ

前輪

空気入れ

※初回開封時は、先端ノズルが収納された状態になっております。
使用時に取り付けてお使いください。

注意　不良品や初期不良が確認された場合は、ご購入後1ヶ月以内に当社お客様相談窓口までご連絡ください。
部品の在庫状況によっては交換などに時間を要したり、別品にてご提案させていただく場合があります。予めご了承ください。

製品仕様

製品名	Mediterranean（メディテレーニアン）
対象年齢	生後1か月～36か月ごろまで　※体重15kg以下
サイズ	（開）W570×D880×H1050　（閉）W470×D500×H790　（タイヤ）前輪 6インチ　後輪 7インチ
リクライニング	無段階
重量	10.5kg
安全基準	SG基準 準拠
アクセサリー（標準装備）	フロントバー ／ ドリンク・傘・マガジンホルダー ／ バスケット ／ 空気入れ ／ 枕（シート同デザイン）
オプション（別売り）	オーガニックコットン枕 ／ オーガニックコットンベルト

各部の名称

本書では、本製品の各部品名称を数のように表記しております。本書の説明にご不明な点がありましたら、併せてご参考ください。

本体前方

① ハンドル

② サンシェード

③ 枕

④ ショルダーベルト・パッド

⑤ フロントバー

⑥ 腰ベルト・パッド

⑦ 股ベルト・パッド

⑧ フットレスト

⑨ 前輪首振りストッパー

⑩ 前輪

⑪ バルブ

⑫ 折りたたみロックボタン

⑬ 折りたたみレバー（左右）

⑭ 背もたれ調整ボタン

⑮ ドリンク・傘・マガジンホルダー

⑯ バスケット

⑰ 後輪ロックペダル

⑱ 後輪

本体後方

ベビーカーの基本操作

赤ちゃんのことをよく理解しベビーカーを使用してください。

⚠警告 安全運転を心掛けてください。急発進や急停止を避け、適切な歩行速度（目安:時速3～4㎞）でお使いください。
走ったり蛇行したり急旋回など、危険を伴うおそれのある操縦は絶対にお止めください。

⚠警告 本製品の定める耐荷重を厳守してください。
シート耐荷重:体重15kgまでのお子様 ／ バスケット耐荷重:5kg ／ ドリンク・傘・マガジンホルダー耐荷重:1kg

⚠警告 本製品の定める対象年齢以外のお子様には使用しないでください。

⚠警告 本製品を停止する際、操作する際は、必ず後輪ロックを掛け、確実に車輪を止めてください。

⚠警告 走行中は絶対に後輪ロックを掛けないでください。後輪ロックは車輪の回転を完全に停止させる構造になっております。

⚠警告 本製品をエスカレーターや階段で昇降してはいけません。

⚠警告 お子様を乗せる際は、必ず5点式シートベルトを装着させてください。また、シートベルトを装着した後は、必ずすべての接続箇所をご確認ください。

⚠警告 シートの上にお子様を立ち上がらせないでください。また、シートベルトを締めていても立ち上がる場合がありますので注意してください。

⚠警告 悪路や坂道の通行中は絶対にハンドルから手を離さないでください。

⚠警告 自動ドアを通行する際は、挟まり事故にご注意ください。特に電車やバスなどの駆け込み乗車は、挟まり事故の危険が高まり、大変危険ですので絶対にお止めください。

⚠警告 本製品は1人乗り専用ベビーカーです。2人以上のお子様を座らせたり、シート以外の場所に乗せないでください。

⚠警告 本製品が正しく組み立てられていることを必ずご確認のうえ使用してください。

⚠警告 お子様を乗せたまま本製品から絶対に離れないでください。

⚠警告 お子様を乗せたまま本製品を持ち上げたり持ち運ぶことはしないでください。

⚠警告 ハンドルやサンシェードに、荷物などの重いものを載せないでください。特に、ハンドル部にものを下げないでください。後方に転倒しやすくなります。

⚠警告 本製品を使用する前に毎回必ず点検を行ってください。故障や異常を感じる箇所がありましたらただちに使用を中止し、本書P.15に記載の当社お客様相談窓口までお尋ねください。

⚠警告 フロントバーやサンシェードを掴んで本製品を持ち上げないでください。

⚠警告 暖房器具など高熱を発する場所に長時間放置しないでください。

⚠注意 雷や台風などの悪天候の際は本製品の使用をお控えください。

⚠注意 積雪地や泥地などの悪路は出来るだけ避けて正常な道を走行してください。やむをえず悪路を走行する際は、ハンドルをしっかり握り、転倒にご注意ください。

⚠注意 次の場所では特に慎重な歩行をお願いします。 ・雨道 ・雪道 ・坂道 ・人混み ・砂利道 ・海岸 ・草原

⚠注意 取扱説明書を読まれていない方や、お子様はベビーカーを操作しないでください。

⚠注意 ネジ、ナット等が緩んだ状態で使用しないでください。

⚠注意 2台のベビーカーを連結して使用しないでください。

⚠注意 電車やバスなどの公共交通機関は自己責任の元でご利用ください。周囲の迷惑とならないようマナーを守り、また転倒には十分にご注意ください。

⚠注意 長時間の連続使用は、お子様の負担になります。連続使用は1時間程度を目安として、本製品から降ろして適宜休ませてください。
また、お子様の体調が悪いときは本製品の使用をお控えください。

⚠注意 お子様が乗っていない状態であっても、坂の途中や車道に近い歩道など、危険な場所にベビーカーを放置しないでください。

⚠注意 前輪を持ち上げた状態で走行させないでください。

⚠注意 ベビーカーを砂場や泥水のあるところで走行させないでください。接続部や回転部に砂等が入りスムーズな動きがなくなります。

⚠注意 フレームに砂や泥の汚れをつけたままで使用しないでください。スライド部に砂等が入りスムーズな動きがなくなります。

⚠注意 踏切では、線路に車輪をとられないように注意してください。

⚠注意 雪が積もった場所や凍結した路面では使用しないでください。

⚠注意 火の近くに置いたり、炎天下で高温になる車中に放置しないでください。

⚠注意 長期間保管する際は、本製品の上に物を載せないでください。また、本製品を濡れたまま保管することはお避けください。

⚠注意 その他、ベビーカーの故障の原因となるようなことはしないでください。

禁止 本製品を分解・改造して使用することはお止めください。

禁止 ネジ、ナット等を外して使用することはお止めください。

禁止 シートを外して使用することはお止めください。

禁止 荷物等の運搬のために使用することはお止めください。

禁止 保護者、介添者等がベビーカーに腰を掛けることはお止めください。

禁止 お子様の遊び道具として使用することはお止めください。

禁止 急激に力を加えたり、落下させた後に使用することはお止めください。

禁止 お子様を乗せる以外の目的で使用することはお止めください。

本体の開閉

開き方

① バスケットの下方にあるバックルと背もたれ後方のバックルを取り外します。

② ハンドルの右手部分にある収納フックをフレームロックから外します。

③ 両手でハンドルを持ち、引き上げます。

④ フレームを持ち上げて開き、「カチッ」と音がするまでハンドルを押し下げます。



たたみ方

① ハンドル下のフレーム（左右）に付いているレバーを引き上げながらハンドルを前方に押し倒します。右手側はロックボタンを押しながらレバーを引き上げてください。

② ハンドルを前方へ押し倒しベビーカーを折りたたみます。

③ ハンドルの右手部分にある収納フックをフレームロックへ掛けます。

④ バスケットの下方にあるバックルと背もたれ後方のバックルを取り付けます。







※本体を折りたたんだ状態でも後輪を利用して移動させることができます。

⚠ 注意　本製品の操作は、お子様から離れ、安全な環境で行ってください。お子様が手や指を挟んだり、本体が倒れて思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意　本体をおりたたんだ状態の際、フレームと自立部分の隙間で手を挟まないようお気を付けください。

フロントバーの取り付け・取り外し

フロントバーの接続部を「カチッ」と音がするまで本体の穴へ差し込みます。取り外すには、ボタンを下へ押して、完全に外してください。

サンシェードの取り付け・取り外し

サンシェードの取り付け

① サンシェードに付いているフードクリップとフレームのリベットを合わせます。

② フレームへサンシェードを押し当て、フードクリップを「カチッ」と音がするまで差し込みます。

③ シートのマジックテープとサンシェードのマジックテープを留めます。

④ サンシェードに付いているボタンを、折りたたみレバー上部に留めます。

サンシェードの取り外し

① シートのマジックテープとサンシェードのマジックテープを外します。

② フードクリップを外し、フレームからサンシェードを外します。

ウィンドウ

ウィンドウのカバーを巻き上げ、内側にあるボタンに紐を掛けます。

⚠ 警告　サンシェードの上に物を載せないでください。

タイヤの取り付け・取り外し

後輪の取り付け

後輪の接続部を「カチッ」と音がするまで
プラスチック部へ差し込みます。

後輪の取り外し

本体のプラスチック部に付いているボタンを
押し下げ、後輪を手前に引き、外してください。



前輪の取り付け

前輪の接続部にワッシャーを挟み「カチッ」と
音がするまで本体のプラスチック部へ
差し込みます。

前輪の取り外し

本体のプラスチック部に付いているボタンを
押し下げ、前輪を手前に引き、外してください。

タイヤのメンテナンス

Mediterraneanは、エアタイヤによって快適な乗り心地と安定した操作性をもたらしています。
お子様にとってストレスをかけないようにするためにも、また、安心して本製品をお使いいただくためにも、定期的なタイヤのメンテナンスをお願いいたします。

タイヤの空気圧の確認

タイヤが下記のような状態であれば、空気を補充してください。

1. 親指でタイヤの溝を押すと張りがなく緩く弾む。　2. タイヤとホイールの中心位置がずれている。
3. バルブがタイヤの中に陥没している。

3.のような場合は、下記の方法でバルブを元の状態に修復してください。

※タイヤの空気が少ないまま使用されますと、バルブがタイヤの中に陥没し、空気を入れにくい状態になる可能性があります。バルブがタイヤの中に完全に陥没してしまいますと、タイヤ内のチューブ交換が必要となる場合があります。

① バルブ先端の内側にあるバルブ栓を、爪先やドライバー等で軽く押し込みタイヤ内の空気を抜きます。
② バルブの根元にあたる付近のタイヤを指で強く押して、陥没したバルブを先端が外側に向くまで押し出します。

⚠ 注意　タイヤの内側に入り込んだバルブを、ペンチなどの工具を使って無理に引き出そうとすると、バルブ内の便が変形して空気が漏れたり、外側に傷がつき空気入れを装着できなくなるおそれがありますので、絶対にお止めください。

タイヤが下記のような状態であれば、空気を抜いて適切な空気圧に調整してください。

1. 親指でタイヤの溝を押すと固く弾力がない。
2. 走行中にタイヤが地面を滑る感触がある。

⚠ 注意　空気圧は製品をご使用になる前に必ず確認してください。気候や使用頻度、長期間の保管などで空気圧は変化します。
走行中にタイヤがへこむほど空気が抜けているような場合は、空気を補充してください。

タイヤの空気の補充

① ベビーカーから空気を補充するタイヤを外します。
② バルブに注入口を差し込みます。
③ ホースをまっすぐ伸ばし、グリップを上下してゆっくりと空気を入れます。
④ 空気が補充されたらバルブからホースを素早く取り外します。
⑤ バルブ栓を閉め、ベビーカーにタイヤを戻します。

空気がうまく入らないときの対処法

まず、以下の点をご確認ください。

・空気入れ、バルブ、ホースがそれぞれ正しく装着していますか?
・バルブやタイヤから空気が漏れる音がしますか?
・ほかのタイヤで試した場合、正しく空気が入りますか?
・空気入れ、バルブ、タイヤに傷や消耗、変形はありますか?

空気が入らない主な原因として、空気入れとバルブの接続不良、タイヤのパンク、空気入れの故障が考えられます。
上記を確認し、原因が特定できない場合は、当社お客様相談窓口までお尋ねください。

タイヤがパンクしたときの対処法

通常、空気を一回補充すると1か月程度維持しますが、補充後すぐに空気が抜けてしまう場合は、パンクや空気漏れが発生している可能性があります。当社お客様相談窓口まで修理をご依頼ください。

※修理代金、送料等はお客様のご負担とさせていただきます。

シートベルトの装着と調整

シートベルトの装着

① 後輪ロックを掛けて（P.12）、シートにお子様を座らせます。

② ショルダーベルト先端のフックを腰ベルトのバックルの上に引っかけます。
※入荷時はショルダーベルトと腰ベルトは接続された状態です。

③ 腰ベルトのバックルを股ベルトのバックルの両側に左右それぞれ差し込みます。

④ バックルが正しく装着されているか、軽く引っ張り確認してください。

⑤ 股ベルトのカバーをバックルにかぶせ、マジックテープで留めます。

⚠ 警告 お子様を乗せるときは必ずシートベルトを着用してください。ショルダーベルト・腰ベルト・股ベルトを全て正しくお子様に着用してください。

⚠ 注意 ご使用前に各ベルトに傷や破損がないか必ず確認してください。破裂のおそれのある傷や破損が見受けられた場合はすぐに本製品の使用を中止し、当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

シートベルトの解除

① 股ベルトのカバーをはがしバックルの中心にあるボタンを押して左右に腰ベルトのバックルを外します。
② 必要があれば、腰ベルトのバックルからショルダーベルトのフックを外します。

⚠ 注意 走行するときはショルダーベルトを外さないでください。ショルダーベルトの高さを変えるときやショルダーパッドの取り付け・取り外しのとき以外はショルダーベルトと腰ベルトは連結した状態でお使いください。

ショルダーベルトの長さ調整

① ショルダーパッドを取り外します。
② ショルダーベルトを短くする場合はスライダーを上に向けてスライドさせ、長くする場合はスライダーを下に向けてスライドさせます。
③ 適正な長さに揃えたらショルダーパッドを取り付けてホックをバックルに留めます。

⚠ 警告 ショルダーベルトは、乳幼児の体格に合った状態になるように調整してください。
長すぎる状態（垂れ下がった状態）にしておくと、首に巻き付いたりする危険性があります。

腰ベルトの長さ調整

① 腰パッドを取り外します。
② 腰ベルトを短くする場合はスライダーを外側に向けてスライドさせ、長くする場合はスライダーを内側に向けてスライドさせます。
③ 適正な長さに揃えたら腰パッドを取り付けます。

⚠ 注意 お子様の体型に合わせて、適宜長さの調整を行ってください。

背もたれの調整

本製品の背もたれはお好みの角度での調整が可能です。（最大155°傾斜）
お子様が新生児のときはシートの角度を150°以上に倒して、首回りが安定してからは135°以上に倒して、腰回りが安定してお座りができるようになったら110°に起こしてご使用ください。

シートの倒し方

シート後方の背もたれ調整ボタンを押しながら、シートを下げます。
※シートを倒した状態でウィンドウを開けることができます。ウィンドウのカバーを上に巻き上げ、内側にある紐をボタンに掛けます。

シートの起こし方

シート後方の背もたれ調整ボタンを押しながら
背もたれ調整ベルトを引き、シートを起こします。

⚠ 警告 お子様の成長過程に合わせてシート角度を調整してお使いください。

⚠ 警告 必ず後輪ロックを掛けてから背もたれ調整を行ってください。

⚠ 注意 背もたれを調整する間はシートを支えながら行ってください。

フットレストの使い方

お子様の就寝時にシートを倒した際、フットレストをお使いください。

フットレストの上げ方

フットレスト本体を持ちカチッというまで上げます。

フットレストの下げ方

フットレスト後方の両側にある解除レバーを押すと下がります。

前輪首振りストッパーのロックと解除

前輪にあるストッパーのペダルを踏み下ろすことで前輪の回転を止めることができます。

後輪ブレーキのロックと解除

右側の後輪ロックペダルを踏み下ろすことでロックが掛かり、もう一度押すとロックが解除されます。

⚠ 警告　走行中は絶対に後輪ロックを掛けないでください。

⚠ 警告　ハンドルをしっかり握り、周囲の安全を確認してから解除してください。

⚠ 警告　後輪ロックは、路面の状態、構造・機能上、耐久性などから、絶対的に動かないようにすることはできません。



バスケットの使い方

本体を折りたたみ後輪を利用して移動させる際は、バスケットの下方にあるボタンと背もたれ後方のボタンを留め、固定してください。

⚠ 警告　バスケットの耐荷重は5kgまでです。耐荷重以上の荷物を入れたり、積載スペース以上の大きさの荷物を入れるとバランスを崩し転倒するおそれがありますので絶対にお止めください。

ドリンク・傘・マガジンホルダーの使い方

ドリンク・傘・マガジンホルダーの取り付け

本体のフレームに、ドリンク・傘・マガジンホルダーの上下2箇所のストラップを巻き付けるようにしてボタンを留めます。

ドリンク・傘・マガジンホルダーの取り外し

ドリンク・傘・マガジンホルダーが空の状態で、上下2箇所のストラップを外します。

⚠ 注意　ドリンク・傘・マガジンホルダーに1kg以上のものを収納しないでください。重量のある物や収納サイズ以上の大きさの物は入れないでください。



クリーニングについて

正しくお手入れしていただくことで本製品をより永く快適にお使いいただけます。
「P.9 タイヤのメンテナンス」と併せて、正しいお手入れ方法・保管方法をご確認ください。
また、本製品の使用中に破損や故障が生じた場合は、お客様相談窓口にて一括して修理を承ります。
修理のお申込み手順につきましてはP.15をご確認ください。

シートのクリーニング

水で濡らした後、よく絞った布で汚れを拭き取ります。

⚠ 警告　サンシェードの生地は取り外さないでください。シェードフレームからの取り外しに工具を要するほか、型崩れが起こりやすいため推奨しません。

車輪のクリーニング

① タイヤの表面やホイールに付いた汚れは水で濡らしてよく絞った布で拭き取ります。
② タイヤの溝に挟まったごみは、たわしやブラシでこすりと落とします。
③ バルブや車軸付近に錆が生じた場合はスチールウールなどで軽くこすって錆を落とした後、錆止め剤を塗布します。
後輪ブレーキ付近に錆が生じた場合も同様に清掃します。
④ 清掃後は動作に問題がないか確認します。

ハンドル・フロントバーのクリーニング

本製品のハンドルは革製です。
皮革製品はお手入れをすることで時が経つにつれ美しく風合いが増しますので、以下のお手入れ方法をお勧めします。

・湿度の高い場所や高温になる場所（直射日光の当たる場所、暖房器具のそば）に放置しないでください。
・アルコールを含む製品（香水、溶剤など）や油性の製品（化粧品など）が接触しないようにしてください。
・ざらついた物や研磨剤が接触しないようにしてください。
・お手入れにはやわらかい布をご使用ください。
・定期的に皮革専用の防水スプレーをかけ、専用のローションやワックスでお手入れをしてください。
・特に、白や淡色の製品は汚れを落とすことが困難なので、ほこりがつかないように日頃からお手入れをしてください。

＜問題が生じた場合＞

・皮革製品に汚れがついてしまった場合、研磨剤は使用せず清潔で柔らかな白っぽい布で拭き取ってください。
・製品に水をこぼしてしまった場合には、擦らずに白い布で叩くようにして水分を布に吸収させてください。
・シミを付けてしまった場合、水で湿らせたやわらかい布でシミをぼかし、その後円を描くようにして無色のクリームを塗りこんでください。

その他の箇所のクリーニング

① バックルやフレームの可動部は乾いた布で拭いた後、細部に溜まった汚れをエアダスターで除去します。
② ベルトはシートと同様に水で濡らしてよく絞った布で汚れを拭き取ります。
③ バスケットやドリンク・傘・マガジンホルダーは本体から取り外し、中に溜まった汚れを取り除きます。
表面に付着した汚れは、シートと同様に水で濡らしてよく絞った布で拭き取ります。
④ 清掃後は動作に問題がないか確認します。

保管方法

⚠ 注意　下記の場所に長期間保管すると、本製品が劣化するおそれがあります。やむをえず保管する場合は本製品にカバーをかけて保護してください。
高温・多湿な場所／直射日光に当たる場所／雨や風に当たる場所／海風に当たる場所

⚠ 注意　付属品や部品類はなくさないように大切に保管してください。

⚠ 警告　お子様の手の届く場所や棚などの高所に本製品を保管しないでください。

シリアルNo.について

登録ハガキにてユーザー登録を行う場合は、本製品に貼付された
「シリアルNo.」を、指定の記入欄にご記入ください。

※シリアルNo.とは … 工場での生産管理のために発行された番号です。
万が一お客様の製品に不具合が発生した場合、このシリアルNo.を元に
生産状況を確認し、原因究明と再発防止に取り組みます。
また、お客様からのお問い合わせの際にこのシリアルNo.を確認させて
いただく場合があります。



保証規定

●製品の保証期間は、お買い上げいただいた日より1年間です。
●保証期間中に、部品の欠品、本取扱説明書の使用方法や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合や不良加工など当社の責任によるものが発生した場合は無償でアフターサポートをいたします。
●保証期間中でも以下の場合には有償になります。

① お買い上げ後、ユーザー登録をされていない場合
② お客様の誤った使い方やお手入れ不良、または改造や不当な修理による故障や損傷
③ 本製品を正常に使用するにおいて問題がないと判断される箇所に生じた損傷
④ 製品の自然劣化（メッキ部の錆、塗装部の剥がれ、縫製品・樹脂部の紫外線劣化など）
⑤ 消耗品など
⑥ シートなどの縫製品の傷や破れ、その他の破損
⑦ 自然災害や外部要因などによる破損、故障、不良
⑧ お客様の過失によって生じた付属部品の紛失
⑨ 修理に要する運賃などの諸経費

●製品による二次的な損傷については保証いたしかねます。
●一度ご使用になった製品は、原則としてほかの製品にお取替えできません。
●事故や落下など、強い衝撃を受けた製品の修理はできません。
●日本国内でのみ有効です。

廃棄方法

お住まいの各自治体の指示に従って、処分・廃棄してください。

お客様相談窓口のご案内

本製品を使用中に破損や故障が生じた場合は、まずは当社お客様相談窓口までお問い合わせください。
当社のスタッフが状況を確認し、修理等のお手続きを進めます。

修理の申込み

① 当社お客様相談窓口までお問い合わせください。当社スタッフに製品の状況をお聞かせください。
② 修理を要する場合、当社まで修理品をお送りください。スタッフが状況を確認して対応いたします。
③ 修理状況や修理完了後の配送のお知らせを当社からお客様にご連絡させていただきます。
④ 修理済み製品がお手元に届きましたら、必ず動作確認を行った上でご使用ください。
⑤ 修理済み製品に再び問題が再現したり、他の不具合が生じた場合はお客様相談窓口までご相談ください。

製品に関するご質問や、他の製品・部品のご購入、修理のご用命などを当社お客様相談窓口にて承ります。

TEL：052-789-0801	受付時間 ： AM10:00～PM5:00（土・日・祝日を除く）

MEDITERRANEAN

http://www.spjweb.co.jp/

製造・発売元

株式会社SPJ

〒464-0807 愛知県名古屋市千種区東山通2丁目14-1

お問い合わせ《お客様相談窓口》

TEL:052-789-0801　受付時間:AM10:00～PM5:00（土・日・祝日を除く）

※本書に関するお問い合わせは、本書裏面に記載の当社お客様相談窓口までお尋ねください。
※造本には万全を期しておりますが、万が一初回開封時から落丁・乱丁がありましたら送料当社負担にて交換させて頂きます。お手数ではございますが事前に当社お客様相談窓口までご一報のうえ、当社まで本書をご返送ください。

SPJ

NOT FOR ALL.
JUST FOR THE ONE